

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125  
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  
юридического лица

13.09.2019 г. 15 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/24681 от 11.08.2019 г.  
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области. Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного надзора  
наименование органа государственного надзора, выдавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"  
624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.Фрунзе, 42

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилии, имени, отчества ИП

Объект с указанием адреса (место проведения проверки):

МАОУ "СОШ №4"

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица  
Фрунзе, 42

Дата и время проведения выездной проверки: с 19.08.2019 10:00 по 13.09.2019 15:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	03.09.2019 года	с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.	2 час. 00 мин.	МАОУ "СОШ №4" 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.Фрунзе, 42

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе  
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

наименование органа государственного надзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

И.о. директора Новоселова Лариса Викторовна

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, дата, время (заполняется при подписании документа)

Лица, проводившие проверку

Телегина Ирина Анатольевна

Заместитель начальника Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Скрипова Светлана Викторовна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения в качестве  
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора Новоселова Лариса Викторовна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
лицом, осуществляющим при проведении проверок

При проведении проверки осуществлялась

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, осуществляющего

О проведении

реквизиты и/или номер почтового ящика, индекс, адрес, серия, номер

уведомлена (а)

фото съемка, кино съемка, аудиозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
2.	адрес	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.Фрунзе, 42
3.	дата регистрации	06.12.2002
4.	ИНН	6601005004
5.	ОКПО	46663094
6.	ОГРН	1026600509165
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Новоселова Лариса Викторовна, и.о.директора
13.	телефон, факс, e-mail	(34346)2-44-68 факс 2-47-18

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1	наименование	МАОУ "СОШ №4"						
2	адрес	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42						
3	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5	классификация предприятия розничной торговли							
6	наличие ППК	есть						
7	наличие ИИИ	нет						
8	руководитель: ФИО, должность	Новоселова Лариса Викторовна, и.о.директора						
9	телефон, факс, e-mail	8(34346)2-44-68, стол. 2-53-52, бух.2-47-18						
10	контактная информация	завпроизв. Шестовских Маргарита Ивановна						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	90	0	339			0
		женщины	80					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 4.3., 4.5., 6.1.	
2.	СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэропошному составу воздуха производственных и общественных помещений. 2.4.	
3.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 3.8., 4.5.	
4.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 4.25., 4.29., 5.3., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 6.1., 6.4., 6.6., 6.10., 7.1.8., 7.1.9., 7.2.6., 10.6., 10.8., 10.13., 12.15.	
5.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 5.6, 8.24	
6.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В. 12.2	
7.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита. 6.2	
8.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 6.10.	
9.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 6.1	
10.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. 3.4.	
11.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими и эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение 3.5.	
12.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 3.1., 3.3., 3.4.	

Описательная часть

С 19.08.2019г - 13.09.2019 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4", расположенного по адресу Свердловская область, г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42 была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018 года. Срок выполнения пунктов предписания до 29.07.2019 года. При проведении контроля установлено:

**Пункт 1.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В программе производственного контроля, в раздел 6 "Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в детских образовательных учреждениях и по вопросам условий труда работников" исключить санитарные правила не соответствующие осуществляемой деятельности- СанПин 2.4.3259-15"Санитарно-эпидемиологические требования, к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей", СанПин 2.4.4.3155-13" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПин 2.4.1.3049-13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; добавить СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления; СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин; СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций; СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний; СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций; СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита; СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- гигиеническое значение; СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования и т.д.

В программу производственного контроля, в раздел 6 "Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в детских образовательных учреждениях и по вопросам условий труда работников" исключены санитарные правила не соответствующие осуществляемой деятельности- СанПин 2.4.3259-15"Санитарно-эпидемиологические требования, к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей", СанПин 2.4.4.3155-13" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПин 2.4.1.3049-13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; добавлены СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления; СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин; СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций; СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний; СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций; СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита; СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- гигиеническое значение; СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования и т.д. **Пункт выполнен.**

**Пункт 2.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В программу производственного контроля внести производственный контроль за аэрионным составом воздуха в кабинете информатики, за дезинфицирующим средством, за физическими факторами на рабочих местах женщин.

В программу производственного контроля внесен производственный контроль за аэрионным составом воздуха в кабинете информатики, за дезинфицирующим средством, за физическими факторами на рабочих местах женщин.

**Пункт выполнен.**

**Пункт 3.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В программу производственного контроля внести перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

В программу производственного контроля внесен перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. **Пункт выполнен.**

**Пункт 4.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Обеспечены оптимальные параметры микроклимата по показателю "Относительная влажность воздуха" (в кабинете информатики путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля). Обеспечены оптимальные параметры микроклимата по показателю "Относительная влажность воздуха" ( в кабинете информатики путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля) предоставлен протокол лабораторных испытаний №П-3649 от 05.08.2019 года от 05.08.2019 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Финанса ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.) **Пункт выполнен.**

**Пункт 5.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Уровень аэроионов отрицательной полярности в воздухе помещения, где расположены ПЭВМ- кабинет №35 привести в соответствие с нормативным величинам - норма 600 - 50000 ион/см<sup>3</sup> . Коэффициент униполярности привести в соответствие с нормативным величинам- норма 0,4 - 1, в кабинете информатики ( №35) (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля). Уровень аэроионов отрицательной полярности в воздухе помещения, где расположены ПЭВМ- кабинет №35 приведен в соответствие с нормативным величинам - норма 600 - 50000 ион/см<sup>3</sup> . Коэффициент униполярности приведен в соответствие с нормативными величинами- норма 0,4 - 1, в кабинете информатики ( №35). (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля) **Пункт выполнен.**

В рамках внеплановой выездной проверки проведены измерения аэроионного состава воздуха, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П-3895 от 30.08.2019 года, выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016г.

**Пункт 6.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Рабочие столы пользователей ПЭВМ не располагать таким образом, что естественный свет падает преимущественно справа или сзади при необходимости размещения рабочих столов так, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Рабочие столы пользователей ПЭВМ не располагаются таким образом, что естественный свет падает преимущественно справа или сзади, а при размещении рабочих столов такое, чтобы видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает преимущественно слева. **Пункт выполнен.**

**Пункт 7.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Значения измеренных показателей концентрация аэроионов отрицательной полярности и коэффициент униполярности привести в соответствие с нормируемыми значениям установленными в таблице №1 СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений" (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля). Значения измеренных показателей концентрация аэроионов отрицательной полярности и коэффициент униполярности приведены в соответствие с нормируемыми значениями установленными в таблице №1 СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений" (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля).

**Пункт выполнен.**

В рамках внеплановой выездной проверки проведены лабораторные измерения аэроионного состава воздуха по показателям-"концентрация аэроионов отрицательной полярности" и " коэффициент униполярности", результаты показателей соответствуют СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П3895 от 30.08.2019 года, выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016г.

**Пункт 10.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В санитарных узлах установить педальные ведра ( ликвидировать корзины для мусора). В санитарных узлах установлены педальные ведра ( ликвидированы корзины для мусора). **Пункт выполнен.**

**Пункт 14.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В целях профилактики нарушения осанки кабинеты начальных классов №3, №4, №10, №11, №12 обеспечить таблицами " Правильно сиди при письме".

В целях профилактики нарушения осанки кабинеты начальных классов №3, №4, №10, №11, №12 обеспечены таблицами " Правильно сиди при письме". **Пункт выполнен.**

**Пункт 15.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В кабинете №7 ( обработки ткани) соблюдать расстояние в 240 сантиметров от первой парты до учебной доски. **Пункт выполнен.**

**Пункт 16.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В кабинете № 17 классную доску оборудовать лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. В кабинете № 17 классная доска оборудована лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. **Пункт выполнен.**

**Пункт 19.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Относительную влажность воздуха, привести в соответствие с нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в : кабинетах № 16, №15, №33, №28, №4, №8 ( путем проведения ежегодного производственного контроля).

Относительную влажность воздуха, не приведена в соответствие с нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в : кабинетах №33 - отсутствуют данные. №4 - неудовлетворительный результат. №8, № 16, №15, №28, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5103 от 06.11.2019 г., выполненным

аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.) Пункт не выполнен.

**Пункт 22.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Световые проемы в учебных помещениях- кабинете химии ( №38), кабинете физики ( №36) оборудовать регулируемыи солнцезащитными устройствами- шторами с длиной не ниже уровня подоконника.

Световые проемы в учебных помещениях- кабинете химии (№38), кабинете физики ( №36) оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами- шторами с длиной не ниже уровня подоконника. **Пункт выполнен.**

**Пункт 24.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В кабинете химии (№38), в кабинете трудового обучения ( №42) классные доски, не обладающие собственным свечением оборудовать местным освещением-софитами. В кабинете химии (№38), в кабинете трудового обучения ( №42) классные доски, не обладающие собственным свечением оборудованы местным освещением-софитами. **Пункт выполнен.**

**Пункт 25.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Составить отдельное расписание для обязательных и факультативных занятий. Составлено отдельное расписание для обязательных и факультативных занятий. **Пункт выполнен.**

**Пункт 26.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. При составлении расписания уроков для обучающихся 1 классов наиболее трудный предмет-математику проводить на 2 уроке. При составлении расписания уроков для обучающихся 1 классов наиболее трудный предмет-математика проводится на 2 уроке.

**Пункт выполнен.**

**Пункт 27.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Организовать 30 минутный перерыв между первой и второй сменами . Организован 30 минутный перерыв между первой и второй сменами . **Пункт выполнен.**

**Пункт 28.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Спортивный инвентарь подвергать ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь подвергается ежедневной обработке моющими средствами.

**Пункт выполнен.**

**Пункт 29.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В организации, МАОУ СОШ №1, осуществляющей воспитание и обучение подростков, на пищеблоке, обеспечить условия предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- хлор по показателю "массовая доля активного вещества".( путем проведения ежегодного производственного контроля).

В организации, МАОУ СОШ №4, осуществляющей воспитание и обучение подростков, на пищеблоке, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- хлор по показателю "массовая доля активного вещества"( в рамках производственного лабораторного контроля предоставлен протокол №5237 от 23.05.2019 года) выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.) **Пункт выполнен.**

**Пункт 30.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Установить прибор для измерения температуры горячих блюд ( супы, напитки), вторых блюд и гарниров на раздаче. Установлен прибор для измерения температуры горячих блюд ( супы, напитки), вторых блюд и гарниров на раздаче. **Пункт выполнен.**

**Пункт 31.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показателям организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудникам : Агапиту В.И.-электромонтер, Белоногова И.Н.-учитель, Высоких Т.А.-учитель, Ивановой Т.И.-лаборант, Калининой Т.И.-учитель, Колмакова А.И.-уборщик территории, Мурашовой О.Б.-учитель, Новоселова А.А.-учитель, Черезовой Н.Н.-инспектор по кадрам, Савельевой Д.Г.-учитель. (в личных медицинских книжках отсутствуют сведения). Организовать ревакцинацию против гепатита У Баянкиной С.А-уборщик служебных помещений (отсутствует V2). Десовой С.А-учитель (отсутствует V2).

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показателям организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудникам : Агапиту В.И.-электромонтер (вакцинация 2-21.02.2019 года), Белоногова И.Н.-учитель (вакцинация 4-08.07.2014 год), Высоких Т.А.- учитель (вакцинация 2-21.02.2019 года), Ивановой Т.И. -лаборант ( отказ от проведения профилактических прививок-15.05.2019 года), Калининой Т.И.- учитель (вакцинация 2-27.02.2019 года), Колмакова А.И.- уборщик территории (уволен), Мурашовой О.Б.- учитель (вакцинация 2-21.02.2019 года), Новоселова А.А.- учитель (уволен), Черезовой Н.Н.- инспектор по кадрам ( уволен), Савельевой Д.Г.- учитель. (в личной медицинскую книжки внесены сведения о вакцинации 2-22.02.2019 года).

Организовать ревакцинацию против гепатита У Баянкиной С.А.-уборщик служебных помещений (отсутствует V2), Деевой С.А.- учитель (отсутствует V2). **Пункт выполнен.**

**Пункт 32.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям предоставить данные о проведении профилактических прививок против кори у: Белоноговой И.Н.-учитель, Мурашовой О.Б.-учитель, Смагиной И.Ю.-учитель, Шапаваловой О.В.-учитель.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям предоставлены данные о проведении профилактических прививок против кори у: Белоноговой И.Н.- учитель ( ревакцинация-12.08.2014 года), Мурашовой О.Б.- учитель (вакцинация 1-15.01.2019 года), Смагиной И.Ю.- учитель (15.01.2019 года), Шапаваловой О.В.-учитель (15.01.2019 года). **Пункт выполнен.**

**Пункт 33.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудникам -Агапитову В.И.-электромонтёр, Бровиной М.Б.-педагог-библиотекарь, Белоноговой И.Н.-учитель, Высоких Т.А.-учитель, Давлятшиной А.П.-уборщик служебных помещений, Ивановой Т.И.-лаборант, Колмакова А.И.-уборщик территории, Колмаковой А.П.-гардеробщик, Кабаковой Н.В.-уборщик служебных помещений, Кузьминой С.Л.-уборщик служебных помещений, Шалюгиной Н.В.-учитель, Савельевой Д.Г.-учитель, Степановой Т.И.-уборщик служебных помещений, Реновой А.Н.- учитель, Пятыгиной О.Г.-уборщик служебных помещений. Прошел срок очередной ревакцинации против вирусного клещевого энцефалита сотрудников - Кузьминых Л.Н.- гардеробщик (последняя ревакцинация от 2013г.), Мельниковой М.А.- учитель (последняя ревакцинация от 2009г.), Новоселова А.А.-учитель (последняя ревакцинация от 2014г.).

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудникам -Агапитову В.И.-электромонтёр (вакцинация 1-04.06.2019 года), Бровиной М.Б.-педагог-библиотекарь (отказ от проведения профилактических прививок-21.05.2019 года), Белоноговой И.Н.- учитель ( ревакцинация 16.04.2019 года), Высоких Т.А.- учитель (вакцинация 1-15.04.2019 года), Давлятшиной А.П.-уборщик служебных помещений (17.05.2019 года), Ивановой Т.И.-лаборант (отказ от проведения профилактических прививок-15.05.2019 года), Колмакова А.И.- уборщик территории (уволен), Колмаковой А.П.-гардеробщик (отказ от проведения профилактических прививок-16.05.2019 года), Кабаковой Н.В.-уборщик служебных помещений (отказ от проведения профилактических прививок-29.04.2019 года), Кузьминой С.Л.- уборщик служебных помещений (отказ от проведения профилактических прививок-20.05.2019 года), Шалюгиной Н.В.- учитель(вакцинация 2-03.06.2019 года), Савельевой Д.Г.- учитель( вакцинация 1-17.04.2019 года), Степановой Т.И.- уборщик служебных помещений (вакцинация 2-19.04.2019 года), Реновой А.Н.- учитель (уволен), Пятыгиной О.Г.-уборщик служебных помещений. ( вакцинация1-17.05.2019 года).Прошел срок очередной ревакцинации против вирусного клещевого энцефалита сотрудников - Кузьминых Л.Н.- гардеробщик (последняя ревакцинация 29.04.2019 года), Мельниковой М.А.- учитель (последняя ревакцинация от 13.06.2019 года), Новоселова А.А.- учитель (уволен). **Пункт выполнен.**

**Пункт 34.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В организации МАОУ СОШ №4, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- хлор по показателю массовая доля активного действующего вещества (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля). В организации, МАОУ СОШ №4, осуществляющей воспитание и обучение подростков, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- хлор по показателю "массовая доля активного вещества": при должном количестве массовой доли активного действующего вещества 0,013 - 0,017% показатель составил 0,008%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10736 от 05.09.2019 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 10736 от 05.09.2019 г., выданным органом инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года. **Пункт не выполнен.**

**Пункт 35.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. В организации МАОУ СОШ №1, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- хлор по показателю

массовая доля активного действующего вещества (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля). В организации, МАОУ СОШ №4, осуществляющей воспитание и обучение подростков, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- хлор по показателю "массовая доля активного вещества": при должном количестве массовой доли активного действующего вещества 0,013 - 0,017% показатель составил 0,008%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10736 от 05.09.2019 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 10736 от 05.09.2019 г., выданным органом инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года. **Пункт не выполнен.**

**Пункт 36.** предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018г. Не нарушить кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта (2раза в месяц). Не нарушается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта (2раза в месяц). **Пункт выполнен.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 29.11.2018 г. № 66-02-01/30-5217-2018 (при наличии)


№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	19	СанПиН 2.4.2.2821-10	6.4.	ст.29 п.1	Относительную влажность воздуха не приведена в соответствии с нормативными величинами, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинетах №33 - отсутствуют данные, №4 - неудовлетворительный результат, №3, № 16, №15, №28, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5103 от 06.11.2019 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.);
2.	34	СП 3.1/3.2.3146-13	6.1	ст.29 п.1	В организации, МАОУ СОШ №4, осуществляющей воспитание и обучение подростков, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део- хлор по показателю "массовая доля активного вещества": при должном количестве массовой доли активного действующего вещества 0,013 - 0,017% показатель составил 0,008%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10736 от 05.09.2019 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 10736 от 05.09.2019 г., выданным органом инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.
	35	СП 3.5.1378-03	3.4		


Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя Юр. лица, индивидуального предпринимателя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя Юр. лица, индивидуального предпринимателя

**Прилагаемые документы**

- Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 66-02-01/30-4500-2019 от 13.09.2019 г.
- Протоколы отбора
- Протоколы лабораторных испытаний, выданные испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595)
- Объяснения должностных лиц

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) санитарно-микробиологического контроля, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заместитель начальника Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах



Телегина Ирина Анатольевна

Специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах



Скрипина Светлана Викторовна

должность

подпись

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
и.о. директора Новоселова Лариса Викторовна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного лица

13.09.2019г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) юр. лица

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (лицами) проверяющей группы, проводившим проверку